



SHEBA GLOBAL
Tel HaShomer Patient Services

Tel: +972-3530-3100

Fax: +972-3530-8040

Институт онкологии
Заключение по результатам врачебного приема

Доктор Ронни Шапира-Фрумер
Заведующая институтом иммуно-онкологии им. Эллы Лемельбаум

8801057470 **Есения Уськова** 26.04.2005 г. Возраст: 17 лет и 8 месяцев

Клиника медицинского туризма, г. Рамат-Ган
Дата приема: 08.01.2023 г.

Вид приема
Вид приема: фронтальный

Онкологический диагноз

- Меланома

Текущее заболевание на момент приема

Учащаяся колледжа в Казахстане, туристка
10.2021 г. обнаружила в области паха справа новообразование, которое интенсивно увеличивалось в размерах.

По результатам биопсии - дифференциальный диагноз: или саркома мягких тканей или меланома.

Сначала прошла курс химиотерапии - 3 курса лечения на этапе А1.

После пройденного курса лечения создалось впечатление о том, что новообразование незначительно уменьшилось в размерах.

По результатам выполненного методом визуализации исследования установлено, что новообразование уменьшилось в размерах минимум с 7,5 см до 7 см (апрель 2022 г.) - состояние расположенных в области паха лимфоузлов стабильное, имеются узелковые уплотнения в легких.

Прибыла в Израиль.

По результатам ревизии выполненных исследований в больнице «Ихиллов» и в нашем медицинском учреждении диагностирована меланома.

BRAF-WT.

Мутация в гене NF1, начиная с мая 2022 г. прошла 4 комбинированных курса лечения IPI-NIVO, в настоящее время принимает препарат Ниволумаб (Nivolumab) - 4 курса лечения. (Необходимо отметить, что IPI принимала в дозировке 1 мг на кг).

Я убеждена, что изменений в размерах протекающего в области бедра процесса нет. За исключением витилиго, никаких других побочных эффектов не было.

По результатам последнего выполненного исследования методом визуализации от 28.09.2022 г. установлено, что состояние стабильное - минимальное увеличение в размерах плоского узелкового новообразования в области паха, патологическое накопление контрастного вещества в забрюшинном лимфоузле, размером 1,6 см - новые данные.

(Следует отметить, что BRAF-K отрицательный, КИТ отрицательный).



04.01.2023 г. - с момента предыдущего приема - прошла 2 комбинированных курса лечения IPI-NIVO.

Дозировка препарата была рассчитана в соответствии с протоколом лечения меланомы у взрослых - IPI 3 мг на кг.

После прохождения первого курса лечения в течение 3-х дней имела место высокая температура, после второго курса лечения температура 37,7 имела место в течение недели (температура измерялась под мышкой).

В настоящее время пациентка чувствует незначительную слабость, быструю утомляемость.

01.01.2023 г. выполнена ПЭТ-КТ, выполнено сравнение полученных результатов с результатами предыдущего исследования от 09.2022 г. - выраженное состояние ухудшения в областях протекания заболевания. Описана закупорка в дистальном отделе IVC подвздошных вен, которая является следствием давления на расположенное в забрюшинном пространстве новообразование.

Витилиго появилось в октябре 2022 г.

По результатам последних лабораторных исследований показатель ЛДГ свыше 2200.

08.01.2023 г.: дополнение к составленному на прошлой неделе заключению - после обсуждения состояния пациентке с группой специалистов и по результатам ревизии новых результатов исследования методом визуализации, принимая во внимание высокую динамику активности болезни, мы пришли к выводу, что в настоящее время следует предложить комбинированное лечение препаратами **Кейтруда (Keytruda)** с **Ленватиниб (Lenvatinib)**.

Доктор Ирис Квенцел также считает, что в настоящее время следует предложить комбинированную иммунотерапию с ТКІ (ингибитор тирозинкиназы терапия).

Есении и ее матери предлагаются варианты лечения (Ленватиниб и Кейтруда или Кабозантиниб).

Результаты исследования были представлены также доктору Зиппель - в бедре расположено маленькое подкожное узелковое уплотнение - оно отделено от расположенного в области паха большого новообразования и его можно удалить для того, чтобы попытаться вырастить ТПЛ клетки. Я предложила вариант извлечения узелкового уплотнения, чтобы вырастить ТПЛ клетки для хранения, а также, повторно выполнить биопсию, в отличие от назначения иммунотерапии ТКІ в настоящее время, и только в случае, если начнется ухудшение состояния, будет рассмотрен вариант ТПЛ терапии.

*** Конфиденциальная медицинская информация ***

8801057470 **Есения Уськова 26.04.2005 г.** **Возраст: 17 лет и 8 месяцев**

Выбираем вариант начать лечение в ближайшее время.

Так как на данном этапе ТП клетки выращиваться не будут, мы выполним биопсию для повторной оценки патологического состояния, предлагаю взять биопсию из большого новообразования.

Будет назначена дата начала лечения у доктора Квенцел.

Желаю удачи

План последнего лечения

08.01.2023 г. 14:53

Название отделения: меланома

План лечения

Дата	Вид лечения	Название лечения	Лечение
Дата начала	Дата окончания	Причина прекращения	
Клиническое испытание	Операция	Лучевая терапия	

Ронни Шапира
08.01.2023 г. 14:54:12

Документ подписала: **доктор Шапира Ронни**, лицензия врача № 31867

Подпись: /Подпись/